



A.R.PRO.M.A. Associazione Revisori, Produttori di Macchine ed Attrezzature Agricole - via Molinasso 18 - 12038 Savigliano (CUNEO) - Tel. +39 0172 712207 - Cod. Fisc. 96031820044 - www.arproma.it - arproma@confartcn.it

COMPANY PROFILE

company data (dati aziendali)

Company Name (Ragione Sociale): DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C.

Address (Indirizzo): Via Coniolo, 50

City (Comune): FOSSANO

Phone: 017262592

Fax: 017262592

E mail: info@dalmasso.eu

Website: www.dalmasso.eu

Last Turnover (Ultimo fatturato disponibile):

N° of employees (n° di dipendenti): 5

Contact Person - name and position (Persona di riferimento – nome e titolo): DALMASSO ANDREA - TECHNICAL MECHANIC

Spoken Languages (Lingue parlate): ITALIANO - INGLESE

activity (attività)

Short Description of your Company and **Production** (Breve descrizione dell'azienda e della produzione): We are an artisan company in Fossano, in the province of Cuneo at about 40 min from Turin that since 1960 operates in the Agricultural, forestry and industrial sectors, studying and creating solutions tailored and for every need. We are builders of:

- Front Loaders

Our model "Hybrid", the result of a patent, is the winner of novelty technical award 2017 at the national fair of agricultural mechanization at Savigliano.

- Forestry grapples

Our model "MIBAND" is the result of five years of study and field trials with the forest sector professionals. The end result is a new conception of grapples with wings not to radius but involute to favor the rolling of the material inside them. The centers of rotation are offset to eliminate the dead point of open grapples and increase the power level. They are very roomy and powerfull grapples already at maximum aperture, exceptional both in the collection of the material and in the release for optimize all worker phases. All our grapples have wings in

Domex 700, the best special steel in forestry because it guarantees the highest yield stress and rupture.

- Forestry Loaders, high tip bucket, forestry antennas, various agricultural and forestry equipments

Specific sector of activity (settore specifico di utilizzo dei vostri macchinari)

- ☒ Wine growing (viticoltura)
☒ Zootechnics (zootecnia)
☒ Agriculture (agricoltura)
☒ Forestry (silvicoltura)
☒ Gardening (giardinaggio)
☒ Other (Altro) Please detail (specificare): FORESTRY EQUIPMENT

certifications and other information (certificazioni e altre informazioni)

Does your company have quality certifications? (L'impresa possiede certificazioni di qualità?)

- ☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, specificare):

- ☐ ISO 9001
☐ ISO 14000
☐ CE Mark (Marchio CE)
☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Does your company have environmental certifications? (L'impresa possiede certificazioni ambientali?)

- ☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, pregasi dettagliare):

Does or did your company participate in co-design activities together with clients? (La vostra impresa partecipa o ha partecipato da attività di co-progettazione con uno o più client?)

- ☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

Does your company invest in R&D? (L'impresa investe in ricerca e sviluppo?)

- ☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please give turnover % (se sì, fornire % fatturato):

Did your company register any patents? (L'impresa ha depositato brevetti?)

- ☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please detail in which country/ies (se sì, pregasi dettagliare in quale paese/i): ITALY

Main competition factors of the company (principali fattori competitivi dell'azienda)

- ☐ Price (Prezzo)
- ☒ Quality (Qualità)
- ☒ Technology (Tecnologia)
- ☐ Customization (Customizzazione)
- ☒ Service (Servizio)
- ☒ Other (Altro) Please detail (specificare): OUR PRODUCTS ARE ON THE CUSTOMIZED

Export (esportazioni)

Do you export any products? (La sua Azienda opera già con l'estero?):

- ☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please give Export % of Turnover (Se sì, fornire % Export del fatturato)

Do you already export to (Esportate già in):

- ☒ Paesi - specificare FRANCIA/SVIZZERA/AFRICA

Partners you are looking for (Tipologia di partner commerciali cui siete interessati):

- ☒ Agents/Brokers/Procurers (Agenti/broker/segnalatori)
- ☒ Importers/Distributors (Importatori/Distributori)
- ☐ Manufacturers (Produttori)
- ☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Briefly describe the profile of your ideal partner (descrivere brevemente le caratteristiche dei partner ideali per la vostra azienda):

Please give any other information you consider useful (Altre informazioni che ritenete utili):

attachments (allegati)

- ☒ Electronic Catalogue or Brochure (Catalogo e/o depliant di presentazione dell'azienda in **INGLESE** in formato elettronico)

informazione tecnica

L'azienda dichiara di essere:

associata ad A.R.PRO.M.A.

☒ SI

☐ NO

espositrice alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savignano 2018 ☒ SI ☐ NO



CHI SIAMO

F.Lli Dalmasso, dal 1960 al vostro fianco.

Questo è il segreto di un'azienda che ha saputo innovarsi per rispondere alle necessità del cliente, in continua evoluzione: l'impegno di tre generazioni, la tradizione artigiana e la forte passione, in campo forestale, studiando e creando soluzioni per ogni esigenza.

Le nostre attrezzature forestali sono completamente costruite nella nostra azienda. Il processo produttivo è altamente tecnologico, ciò permette un perfetto equilibrio peso/potenza senza rinunciare ad un design moderno e aggressivo.

I materiali impiegati sono specifici per il settore forestale, per garantire un'alta resistenza ad ogni tipo di sforzo e prestazioni che non temono confronto. Ogni movimento è sostenuto da bronzine alveolari ricambiabili che limitano il gioco d'esercizio, favorendo una più lunga durata nel tempo.

Queste sono le qualità che assicurano la totale soddisfazione del cliente.

ABOUT US

F.Lli Dalmasso, from 1960 at your side.

This is the secret of a company that has been able to innovated to satisfy the customer's needs, evolving: the commitment of three generation, the craft tradition and passion, in the forest sector, studying and creating solutions for every need.

Our forestry equipment are completely manufactured in our company. The production process is high-tech, that makes a perfect balance weight/power without giving up a modern design and aggressive.

The materials used are specific for the forestry sector, for guarantee a high resistance to any type of effort and performance incomparable. Every movement is supported by bushings multiwall replaceable that limit the operating games, encouraging a long durability in time.

These are the quality to guarantee total customer satisfaction.

F.LLI DALMASSO


Phone: 0172-62592

Email: info@dalmasso.eu

Site: www.dalmasso.eu

Italy, Via Coniolo 50 Fossano (CN) 12045

[facebook.com/FlliDalmasso](https://www.facebook.com/FlliDalmasso)



F.LLI DALMASSO

MIBAND



CATALOGO FORESTALE

FOREST CATALOG

UNA STRETTA SICURA TRA LE TUE MANI

A SECURE HOLD IN YOUR HANDS



www.dalmasso.eu - email: info@dalmasso.eu - Italy, Via Coniolo 50 Fossano (CN)

ANTENNE FORESTALI

La nostra ditta F.lli Dalmaso produce su misura antenne forestali porta pinza e rotore, con filo idraulico o fisse. La nostra pluriennale esperienza ci permette di soddisfare anche le richieste di esigenti.

Produciamo antenne per svariati mezzi come:

- Caricatori frontali
- Pale gommate
- Telescopici
- Escavatori
- etc



FORESTRY ANTENNAS

Our company Fratelli Dalmaso produces tailored forestry antenna supporting caliper and rotor with a hydraulic line or fixed. Our experience enables us to meet the demanding requirements.

We produce antennas for various means such as:

- Front loader
- Wheel loaders
- Telescopic
- Excavators
- etc

CARICATORI FORESTALI

La nostra ditta è leader nella costruzione di caricatori frontali forestali. Sono attrezzature molto versatili, nate dall'esigenza di avere una macchina tutto fare. Ideali per il trascinamento di tronchi nel bosco, il caricamento di rimorchi, l'accatastamento e lavoro in segheria.

La loro stabilità è garantita dalla struttura di attacco molto robusta che collega l'assale anteriore al posteriore.

Con una sola trattrice equipaggiata con caricatore frontale forestale, verricello posteriore ed il rimorchio possono essere eseguiti al completo tutti i lavori di deforestazione.



FORESTRY LOADERS

Our company is a leading manufacturer of forest front loaders. They are very versatile equipment, born from the need to have an all round machine to do. Ideal for dragging logs in the forest, the loading of trailers, stacking and working in the sawmill.

Their stability is guaranteed by the very robust attachment structure that connects the front axle to the rear.



With only one tractor equipped with front loader Forestry, rear winch and trailer can be performed all the works of deforestation.

ROTATORI IDRAULICI

I rotatori idraulici F.Ili Dalmasso possono essere utilizzati su escavatori, gru e caricatori per la rotazione continua di pinze agroforestali, benne a polipo, benne bivalve e pinze da tronchi. La loro struttura robusta e compatta, realizzata in acciaio ad alta resistenza garantisce una lunga durata nel tempo e un ottimo rapporto peso potenza. La vasta gamma di rotatori sia a perno che flangiati ci permettono di soddisfare ogni esigenza. Per applicazioni con maggiori sollecitazioni, sono consigliati i rotatori flangiati, caratterizzati da una maggior compattezza e bloccaggio attraverso viti ad alta resistenza. La nostra azienda fornisce piastre d'adattamento in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza su misura ed a richiesta del cliente.

HYDRAULIC ROTATORS

The F.Ili Dalmasso hydraulic rotators can be used on excavators, cranes and loaders for the continuous rotation of agroforestry clamps, grapples, clamshell buckets and forestry grapples. Their robust and compact structure, made of high strength steel ensures a long life and an excellent power to weight ratio. The wide range of rotators as pin as flanged allow us to meet every need. For applications with higher stresses, they are recommended flanged rotator, characterized by a greater compactness and strength through locking screws. Our company provides the adapter plates of high strength welded steel and tailored to customer requirements.

Modello Type	Peso Weight KG	Pressione Pression BAR MAX	Coppia Torque At 250bar Nm	Rotazione Rotation °	Portata olio OilFlow l/min	Carico max assiale Max axial load	
						Static KN	Dinamic KN
							
10qP	11	250	350	unlimited	10	10	5
30qP	19	250	900	unlimited	20	30	15
30qF4	24	250	900	unlimited	20	30	15
45qF4	30	250	1200	unlimited	20	45	25
60qF6	51	250	1850	unlimited	25	60	30
100qF6	63	250	2800	unlimited	30	100	50
120qF6	64	250	2900	unlimited	35	120	60
160qF6	65	250	3400	unlimited	40	160	80

I dati possono essere cambiati senza preavviso - Technical data can be revised without prior notice



CARICATORE ANGOLABILE

Il caricatore angolabile è una nostra invenzione volta a velocizzare il caricamento e scaricamento dei tronchi dal bosco al rimorchio e l'accatastamento. Il caricatore forestale posteriore è da collegare alle barre del sollevamento irrigidite e al terzo punto, è molto versatile, grazie all'ausilio di due cilindri oleodinamici laterali che permettono di angolare l'antenna per velocizzare il centraggio della pinza sul tronco. L'attrezzo è studiato appositamente per raccogliere, trascinare, spostare e caricare i tronchi appena tagliati nel bosco sul rimorchio, il tutto direttamente dal posto di guida. Il caricatore viene dotato di serie di una lama stabilizzatrice multifunzione che in posizione 180° permette il passaggio del traino sotto di essa. Il caricatore posteriore ha un apposito blocco della pinza nella posizione di minimo ingombro, per evitare il dondolamento durante gli spostamenti a lavoro finito.


ANGLEBLE LOADER

The bendable charger is our invention is designed to speed up the loading unloading of logs from the forest to the trailer and stacking. The rear Forestry charger is to be connected to the bars of the lifting and stiffened to the third point, is very versatile, thanks to the aid of two lateral hydraulic cylinders that allow the angulation the antenna for the centering of the clamp on the trunk. The tool is specially designed to collect, drag, move and load the freshly cut logs in the forest on the trailer, all directly from the driving position. The forestry loader is equipped with a series of multifunctional stabilizer blade in position 180 ° allows the passage the drawbar under it. The rear forestry loader has a specific lock position for the forestry grapple, to avoid the swinging during to finished work operations.



H. TOTALE
Total:
ANGOLAZIONE TOT
Total angle:
LARGHEZZA PRESA
Width grip :
SFILO IDRAULICO
Hydraulic extension:
PORTATA CORTO
Load capacity short:
PORTATA LUNGO
Load capacity long:
PESO
Weight:

hA 1900mm
60°
2600mm
1000mm
~ 750 Kg
~ 600 Kg
~ 420 Kg



Modello Full Optional:

- Griglie di protezione sfilabili - removable protective grilles
- Verricello idraulico - hydraulic winch
Portata - load capacity : 1500 Kg
Lunghezza fune - length of rope: 45m
Diametro fune - diameter rope: 8mm

PINZE FORESTALI






Le pinze MIBAND sono il frutto di cinque anni di studi e prove effettuate sul campo con professionisti del settore forestale. Il risultato finale è una nuova concezione di pinza con le ali non a raggio ma ad evolvente per favorire il rotolamento del materiale al loro interno, i centri di rotazione sono disassati per eliminare il punto morto a pinza tutta aperta ed aumentare la leva di potenza della pinza. Sono pinze molto capienti e potenti già alle massime aperture, eccezionali sia nella raccolta del materiale che nel rilascio per ottimizzare ogni fase lavorativa. Tutte le nostre pinze hanno le ali in Domex 700, il miglior acciaio speciale in campo forestale perché garantisce il più alto carico a snervamento e rottura.

Le pinze con la sigla R hanno un rinforzo aggiuntivo per equipaggiare gli escavatori più grandi.

Le pinze con la sigla L sono più larghe delle altre per ottimizzare il lavoro con tronchi di piccolo diametro ma molto lunghi, hanno l'estremità delle ali conica, caratteristica che favorisce la penetrazione della pinza nel materiale pur essendo larga.

I dati possono essere cambiati senza preavviso

Modello Type	Peso Weight KG	Pressione Pressure BAR MAX	Portata Load Capacity Kg	Valvola blocco Lock valve "	Escavatore Excavator Ton.	Presa max Grab max ømm	Presa min Grab min ømm
							
MIBAND 1.1N	70	250	1900	VBPDE 3/8	1.5 - 1.8	600	30
MIBAND 1.1R	80	250	2000	VBPDE 3/8	1.8 - 2.5	600	30
MIBAND 1.3N	110	250	2100	VBPDE 3/8	2.5 - 3.5	700	35
MIBAND 1.3R	120	250	2300	VBPDE 3/8	3.5 - 4.5	700	35
MIBAND 1.4N	150	250	3000	VBDE 1/2	4.5 - 6.5	850	40
MIBAND 1.4R	160	250	3500	VBDE 1/2	6.5 - 7.5	850	40
MIBAND 1.4L	180	250	3000	VBDE 1/2	4.5 - 6.5	850	40
MIBAND 1.4LR	190	250	3500	VBDE 1/2	6.5 - 7.5	850	40
MIBAND 1.7N	230	250	5000	VBDE 1/2	7.5 - 10	1000	50
MIBAND 1.7R	240	250	5500	VBDE 1/2	10 - 15	1000	50
MIBAND 1.7L	275	250	5000	VBDE 1/2	7.5 - 10	1000	50
MIBAND 1.7LR	285	250	5500	VBDE 1/2	10 - 15	1000	50
MIBAND 1.9N	420	250	6000	VBDE 1/2	15 - 18	1250	55
MIBAND 1.9R	440	250	6500	VBDE 1/2	18 - 20	1250	55

Serie N



FORESTRY GRAPPLES


The MIBAND grapples are the result of five years of study and field trials with the forest sector professionals. The end result is a new conception of grapples with wings not to radius, But involute, to favor the rolling of the material inside them. The centers of rotation are offset to eliminate the dead point of open grapples and increase the power level. They are very roomy and powerful grapples already at maximum aperture, exceptional both in the collection of the material and in the release for optimize all worker phases.

All our grapples have wings in Domex 700, the best special steel in forestry because it guarantees the highest yield stress and rupture.

Grapples with the initials R have additional reinforcement to equip large excavators.

The grapples with the abbreviation L are wider than the other to optimize the work with small diameter logs but very long, they have the ends of the conical wings, feature that favors the penetration of the grapples of the material while being large.

Technical data can be revised without prior notice

Dimensioni Dimensions Mm						
1100	330	620	640	430	260	710
1100	330	620	640	430	270	710
1260	400	700	740	460	350	810
1260	400	700	740	460	360	810
1400	480	800	840	530	400	910
1400	480	800	840	530	410	910
1400	480	800	840	530	480	910
1400	480	800	840	530	560	910
1650	540	920	970	630	450	1050
1650	540	920	970	630	460	1050
1650	540	920	970	630	560	1050
1650	540	920	970	630	640	1050
1900	610	1050	1110	670	550	1200
1900	610	1050	1110	670	560	1200

Serie L



Serie R



HIGH TIP BUCKET (H.T.B.)

High tip bucket increases machine discharge height. For the first time It was designed, developed and realized by F.lli Dalmasso, thanks to the creation of an angle bracket that allow the lift of the entire high tip bucket. It was then copied by all the other manufactures without being equated. The current model provides unique functionality and is totally customizable on the basis of needs thanks to the incomparable on field experience.

F.lli Dalmasso designs and builds custom-made on the basis of clients need, high tip buckets from 1m³ to 10m³ both on agricultural and industrial machinery. On request, they are custom-made normal buckets for agricultural and telescopic machinery or wheel loaders.

H.T.B. for agricultural machinery



H.T.B. for industrial machinery




Normal bucket custom-made



TELESCOPIC TOOL FOR INDUSTRIAL VEHICLES

The telescopic tool for industrial vehicles of F.lli Dalmasso is an indispensable tool for sawmill work. It is extremely versatile, equipped with grapple and rotators hydraulic appropriate for the industrial vehicles. It is able to spice up big trunks and put them on a trailer, also of great height thanks to the telescopic antenna hydraulically controlled by a powerful cylinder. The grapple is equipped with an "open and close" movement and "right and left" rotation proportional to the pressure on the control joystick operable from the cabin. The tool is used when loading/unloading trailers, during stacking, in sawmill etc...



Front Loaders

Standard equipment:

- Fast moving extraction of loader
- Anchorage from the front axle to the rear
- Double connection "pillar-axle"
- High visibility study
- Self-levelling
- Semi-automatic rapid attack of tools
- Comfort Drive
- Front bonnet protection
- Paint in tint
- Rod for levelling
- Anti-wear bushings at high resistance
- Hydraulic steel tubes with DIN connections

Accessories on request:

- Additional distributor joystick with bauden
- hydraulic plant with quick coupling from original distributor
- hydraulic plant with taps and quick coupling from original distributor
- Additional hydraulic lines with solenoid valves or distributor
- Automatic hydraulic rapid attack of tools
- Multi hydraulic coupling out pression
- Multi hydraulic coupling with pression
- Rapid attack mod. Euro or various
- Over bonnet protection
- Camera with LCD monitor in cabin

Tools custom-made on the basis of needs and (on the basis) of machinery:

- Earth snow bucket
- Excavation bucket
- Cereals bucket
- Conical bucket
- High tip bucket
- Pallet fork
- Manure fork
- Manure fork with hydraulic retention
- Round or square bale fork with swivel tips
- Bale fork with height recovery (1.5m)
- Hydraulic log grab
- Hydraulic or manual extension for rotor and grapples
- Grab for wrapped bales



The winner of novelty technical award 2017,

at the national fair of agricultural mechanization at Savigliano, the front loader "Hybrid", is at the forefront to technology.

The only one than thanks to a hydraulic auto control unit automatically adjusts the level to tools. A dream come true thanks to the desire to accept new challenges and the will to get in the game to overcome its limits.



Model **HYBRID** the future of front loader starts

A CONCENTRATE OF PERFORMANCE:

- More Power
- More Visibility
- More Security
- More Compactness
- More Working Angles
- More Longer in Time
- More discharge height
(recover 50cm of height)



Model **ASSO** with mechanic Self-levelling

