



A.R.PRO.M.A. Associazione Revisori, Produttori di Macchine ed Attrezzature Agricole - via Molinasso 18 - 12038 Savigliano (CUNEO) - Tel. +39 0172 712207 - Cod. Fisc. 96031820044 - www.arproma.it - arproma@confartcn.it

COMPANY PROFILE

company data (dati aziendali)

Company Name (Ragione Sociale): **GREEN PRODUZIONE SRL**

Address (Indirizzo): Via Monsignor Vigolungo n. 2

City (Comune): **12040 VEZZA D'ALBA (CN)**

Phone: +39 017365609

Fax: +39 017365618

E mail: **info@green-produzione.it**

Website: www.green-technik.com

Last Turnover (Ultimo fatturato disponibile): EURO 1300.000,00

N° of employees (n° di dipendenti): n. 11

Contact Person - name and position (Persona di riferimento – nome e titolo):

Sig.ra BINELLO MIRELLA

Spoken Languages (Lingue parlate): INGLESE

activity (attività)

Short Description of your Company and **Production** (Breve descrizione dell'azienda e della produzione):

GREEN PRODUZIONE, engaged since 1986 in the manufacture of machines for environmental safeguard and ecology, builds on its thirty years expertise, with the GREEN TECHNIK trademark, a range of over 85 models of bioshredders, chippers, vacuum units, choppers and pellet machines, capable to meet any need and expectation of customers for either hobby or professional use, maintenance operators, farms, public bodies and industries.

Specific sector of activity (settore specifico di utilizzo dei vostri macchinari):

Wine growing (viticoltura)

Zootechnics (zootecnia)

Agriculture (agricoltura)
Forestry (silvicoltura) **XX**
Gardening (giardinaggio) **XX**
Other (Altro) Please detail (specificare):

certifications and other information (certificazioni e altre informazioni)

Does your company have quality certifications? (L'impresa possiede certificazioni di qualità?)

YES (SI) **NO (NO)**

If yes, please detail (se sì, specificare):

ISO 9001

CE Mark (Marchio CE)

Other (Altro) Please detail (specificare):

Does your company have environmental certifications? (L'impresa possiede certificazioni ambientali?)

YES (SI) **NO (NO)**

If yes, please detail (se sì, pregasi dettagliare):

Does or did your company participate in co-design activities together with clients? (La vostra impresa partecipa o ha partecipato da attività di co-progettazione con uno o più clienti?)

YES (SI) **NO (NO)**

Does your company invest in R&D? (L'impresa investe in ricerca e sviluppo?)

YES (SI) **NO (NO)**

If yes, please give turnover % (se sì, fornire % fatturato): 0,5%

Did your company register any patents? (L'impresa ha depositato brevetti?)

YES (SI) **NO (NO)**

If yes, please detail in which country/ies (se sì, pregasi dettagliare in quale paese/i):

Main competition factors of the company (principali fattori competitivi dell'azienda)

Price (Prezzo)

Quality (Qualità)

Technology (Tecnologia)

Customization (Customizzazione)

Service (Servizio)

Other (Altro) Please detail (specificare):

Export (esportazioni)

Do you export any products? (La sua Azienda opera già con l'estero?):

YES (SI) NO (NO)

If yes, please give Export % of Turnover (Se sì, fornire % Export del fatturato) **40%**

Do you already export to (Esportate già in):

Paesi - specificare: France, Germany, Spain, Portugal, Slovakia, Poland,
Tunisia, Algeria, Moroc

Partners you are looking for (Tipologia di partner commerciali cui siete interessati):

Agents/Brokers/Procurers (Agenti/broker/segналatori)

Importers/Distributors (Importatori/Distributori)

Manufacturers (Produttori)

Other (Altro) Please detail (specificare):

Briefly describe the profile of your ideal partner (descrivere brevemente le caratteristiche dei partner ideali per la vostra azienda):

Retailers spacialized in the sale of products for agriculture and forests

Please give any other information you consider useful (Altre informazioni che ritenete utili):

attachments (allegati)

Electronic Catalogue or Brochure (Catalogo e/o depliant di presentazione dell'azienda **in INGLESE** in formato elettronico)

informazione tecnica

L'azienda dichiara di essere:

associata ad A.R.PRO.M.A.

SI

NO

espositrice alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2018 **SI**

NO



La natura è il nostro ambiente



green[®]
technik

La natura è il nostro ambiente

* Dati dipendenti dalla natura del prodotto da ritirare e dalle velocità di climatizzazione.

L'evoluzione tecnica dei prodotti Green Technik può comportare delle modifiche ai dati tecnici riportati che possono variare senza preavviso.



AEI FOR



GREEN PRODUZIONE S.R.L.

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–404

Year 1 revenue	2000 00.00
Year 2 revenue	2012 00.00
Year 3 revenue	2020 00.00

AENOR  | www.aenor.es | 900 10 10 10

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112





BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD

HP

V - Kw

N°

N°

mc/h

mc/h

N°

N°

mm

mm

Kg

Kg

BC 60 E

220 - 2,2

6+1

1-2

2

40

54

BC 60 S 6

4,4

6+1

1-2

2

40

55

BC 60 H 5,5

3,6


6+1

1-2

2

40

56




A - 1200 B - 920 C - 600
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	N°	mc/h	N°	mm	Kg
BC 60 PRO E	220 - 2,2	6+1	1-2	2	40	59
BC 60 PRO A 6,5	4,7	6+1	1-2	2	40	64
BC 60 PRO H 5,5	4,4	6+1	1-2	2	40	61
BC 60 PRO H 5,5	3,6	6+1	1-2	2	40	64
BC 60 PRO H 6,5	4,1	6+1	1-2	2	40	66



A - 1200 B - 920 C - 600
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD

HP

V - Kw

N°

N°

mc/h

mc/h

N°

N°

mm

mm

Kg

Kg

BC 100 PTO	> 7,3	18	2-4	1	70	110
------------	-------	----	-----	---	----	-----

BC 100 MTC	> 7,3	18	2-4	1	70	110
------------	-------	----	-----	---	----	-----


BC 100 E 4	380 - 4	18	2-4	1	70	102
------------	---------	----	-----	---	----	-----

BC 100 S 6	4,4	18	2-4	1	70	100
------------	-----	----	-----	---	----	-----

BC 100 H 6,5	4,1	18	2-4	1	70	102
--------------	-----	----	-----	---	----	-----

BC 100 S 9	6,0	18	2-4	1	70	110
------------	-----	----	-----	---	----	-----

BC 100 H 9	6,0	18	2-4	1	70	110
------------	-----	----	-----	---	----	-----



A - 1320 B - 1150 C - 540
mm

BC

250

BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	 N°	 mc/h	 N°	 mm	 Kg
BC 250 PTO	> 11	32	3-6	1	90	170
BC 250 E 4	380 - 4	32	3-6	1	90	170
BC 250 S 14	10,3	32	3-6	1	90	182
BC 250 H 13	8,2	32	3-6	1	90	180



A - 1400 B - 1380 C - 800
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD

HP

V - Kw



N°



mc/h



N°



mm




Kg

BC 200 HD PTO	> 14,7	12	4	2	80	370
---------------	--------	----	---	---	----	-----

BC 200 HD E 7,5	380 - 7,5	12	4	2	80	370
-----------------	-----------	----	---	---	----	-----

BC 200 HD S 14	10,3	12	4	2	80	360
----------------	------	----	---	---	----	-----

BC 200 HD H 13	8,2	12	4	2	80	360
----------------	-----	----	---	---	----	-----




A - 1600 B - 2200 C - 900
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	 N°	 mc/h	 N°	 mm	 Kg
BC 260 HD PTO	> 18,4	12	7-10	2	100	365
BC 260 HD E 15	380 - 15	12	7-10	2	100	365
BC 260 HD H 24	16,5	12	7-10	2	100	380
BC 260 HD L 17	12,5	12	7-10	2	100	480




A - 2200 B - 2450 C - 1400
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	N°	mc/h	N°	mm	Kg
BC 350 PTO	> 22	32	10-12	1	120	450
BC 350 E 22	380 - 22	32	10-12	1	120	530
BC 350 H 24	16,5	32	10-12	1	120	510
BC 350 L 30	22	32	10-12	1	120	690
BC 350 Y 36	26,5	32	10-12	1	120	750




A - 2300 B - 3300 C - 1500
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	N°	mc/h	N°	mm	Kg
BC 360 PT0	> 22	16	8-12	4	110	550
BC 360 E 22	380 - 22	16	8-12	4	110	630
BC 360 L 30	22	16	8-12	4	110	730
BC 360 Y 36	26,5	16	8-12	4	110	750



A - 2200 B - 3300 C - 1500
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	N°	mc/h	N°	mm	Kg
BC 450 PLUS PTO	> 36,7	60	10-15	2	140	850
BC 450 PLUS E 30	380 - 30	60	10-15	2	140	1200
BC 450 PLUS Y 48	35,3	60	10-15	2	140	1300
BC 450 PLUS Y 68	50	60	10-15	2	140	1450
BC 450 PLUS I 75	55	60	10-15	2	140	1550


	A - 2300 B - 3750 C - 1800 mm
--	---



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	N°	mc/h	N°	mm	Kg
BS 760 PTO	> 66,2	64	20-25	-	300 x 780	450
BS 760 PTO '1000	> 66,2	64	20-25	-	300 x 780	530
BS 760 E 55	380 - 55	64	20-25	-	300 x 780	510
BS 760 I 100	74	64	20-25	-	300 x 780	690
BS 760 I 126	93	64	20-25	-	380 x 780	750



A - 2900 B - 5700 C - 1920
mm



BIOTRITURATORE - BIOSHREDDER



MOD	HP V - Kw	 N°	 mc/h	 mm	 Kg
BS 1000 PTO	> 81	28	60-70	500	450
BS 1000 E 110	380 - 110	28	60-70	500	530
BS 1000 I 238	175	28	60-70	500	510

A - 3000 B - 8000 C - 2300
mm

RV-T

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

RIVOLTATRICI

TURNING ROLLER



MOD	HP V - Kw	 N°	 N°	 mm	 mm	 Kg
RV-T 1500	> 44,1	-	52	1500	800	1400
RV-T 2000	> 44,1	-	66	2000	1000	1700
RV-T 2500	> 44,1	-	76	2500	1400	1900
RV-S 2500 M	38	3	76	2500	1400	2000

	A-2100 B-2400 C-3500 mm	
	A-1000 B-2700 C-3800 mm	


CIP

800

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 800 PTO	> 14,7	3	3	40-60	-	170
CIP 800 MTC	> 10,3	3	3	40-60	-	170
CIP 800 E 5,5	380 - 5,5	3	3	40-60	-	160
CIP 800 S 9	6,6	3	3	40-60	-	150
CIP 800 H 9	6	3	3	40-60	-	150
CIP 800 S 14	10,3	3	3	40-60	-	160
CIP 800 H 13	8,2	3	3	40-60	-	160



A - 1310 B - 1630 C - 590
mm


CIP

1000

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	 HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 1000 PTO	> 14,7	4	3	50-80	-	245
CIP 1000 E 11	380 - 11	4	3	50-80	-	250
CIP 1000 S 14	10,3	4	3	50-80	-	250
CIP 1000 H 20	15,5	4	3	50-80	-	250
CIP 1000 L 17	12,5	4	3	50-80	-	350



A - 1400 B - 1080 C - 1150
mm


CIP

1200

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 1200 PTO	> 14,7	2-4	2	120	130	390
CIP 1200 E 11	380 - 11	2-4	2	120	130	400
CIP 1200 S 14	10,3	2-4	2	120	130	400
CIP 1200 H 13	8,2	2-4	2	120	130	400
CIP 1200 H 20	15,5	2-4	2	120	130	445
CIP 1200 Y 11	8	2-4	2	120	130	410



A - 2350 B - 2850 C - 1600
mm


CIP

1300

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	 HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 1300 PTO	> 14,7	3-5	2	130	140	420
CIP 1300 E 11	380 - 11	3-5	2	130	140	440
CIP 1300 H 13	8,2	3-5	2	130	140	430
CIP 1300 H 20	15,5	3-5	2	130	140	470
CIP 1300 Y 11	8	3-5	2	130	140	440
CIP 1300 L 17	12,5	3-5	2	130	140	490



A - 2350 B - 2850 C - 1600
mm


CIP

1500

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	 HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 1500 PTO	> 29,4	7-10	2	150	180	600
CIP 1500 PTO 90°	> 29,4	7-10	2	150	180	600
CIP 1500 E 22	380 - 22	7-10	2	150	180	730
CIP 1500 H 24	16,5	7-10	2	150	180	660
CIP 1500 L 28	22	7-10	2	150	180	750
CIP 1500 Z 35	25,8	7-10	2	150	180	890
CIP 1500 Y 36	26,5	7-10	2	150	180	890



A - 2300 B - 2950 C - 1450
mm


CIP

2200

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	HP V - Kw	mc/h	N°	mm	mm	Kg
CIP 2200 PTO	> 58,8	14-20	2	220	230	1100
CIP 2200 PTO 90°	> 58,8	14-20	2	220	230	1100
CIP 2200 E 45	380 - 45	14-20	2	220	230	1500
CIP 2200 I 83	61	14-20	2	220	230	1650
CIP 2200 I 100	74	14-20	2	220	230	1700
CIP 2200 FOREST	> 58,8	14-20	2	220	230	1000



A - 3000 B - 4300 C - 2050
mm


CIP

3200

CIPPATRICE - CHIPPER



MOD	 HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 mm	 Kg
CIP 3200 PTO	> 73,5	40-50	4	320	330	2100
CIP 3200 PTO 90°	> 73,5	40-50	4	320	330	2100
CIP 3200 PTO 1000'	> 73,5	40-50	4	320	330	2100
CIP 3200 E 75	380 - 75	40-50	4	320	330	3200
CIP 3200 I 130	93	40-50	4	320	330	3300
CIP 3200 I 170	128	40-50	4	320	330	3400



A - 3500 B - 4800 C - 2200
mm

40



MOD	 V - Kw	 mc/h	 mm	 mm	 mm	 Kg
AC-T40	380 - 11+5,5	20-30	3000	2500 x 820	2500	1000




SG

60-80-100

RAFFINATORE - REFINER



MOD	HP V - Kw	N° 	mm 	Kg
SG 20 E	380 - 4	48	190 x 210	600
SG 20 M	4,4	48	190 x 210	600
SG 40 PTO	> 14,7	88	380 x 210	730
SG 40 E	380 - 5,5	88	380 x 210	660
SG 40 M	10,3	88	380 x 210	750
SG 60 PTO	> 22	128	570 x 210	890
SG 60 E PLUS	380 - 11	128	570 x 210	890




A - 1700 B - 700 C - 720
mm

PT 50

PELETTATRICE - PELLET MACHINE





MOD	HP V - Kw	 Kg/h	 N°	 Kg
PTT 50	> 18,4	40-60	6	118
PTE 50	380 - 4	40-60	6	148
PTM 50	10,3	40-60	6	147
 A - 1100 B - 1100 C - 580 mm				

PT 200

PELETTATRICE - PELLET MACHINE



MOD	HP V - Kw	 Kg/h	 N°	 Kg
PTT 200	> 44	170-200	6	550
PTE 200	380 - 22	170-200	6	600
 A - 1350 B - 1900 C - 750 mm				

JUNIOR MAJOR

ASPIRATORI - VACUUM UNIT



MOD	HP V - Kw	 mc/h	 N°	 mm	 N°	 Kg
JUNIOR 1800 H 9	6	80	180	5000	4	75
JUNIOR 1800 S 9	6,6	80	180	5000	4	75
MAJOR 1800 H 13	8,2	120	180	8000	6	150
MAJOR 1800 S 14	10,3	120	180	8000	6	150
MAJOR 2000 PTO	> 14,7	155	200	5000	8	160
MAJOR 2000 H 20	15,5	155	200	5000	8	170
MAJOR 2000 L 20	14	155	200	5000	8	170

TE TE-T

TRINCIATUTTO - CHOPPER



MOD	HP V - Kw	PTO rpm	N°	mm	Kg
TE 450	> 5,9 < 8,8	800	16	450	46
TE 650	> 7,4 < 11,8	800	24	650	70
TE 850	> 9 < 14,7	800	32	850	93
TE 1050	> 11,8 < 19,1	800	40	1050	109
TE-T 950	> 10 < 22	540	32	950	124
TE-T 1050	> 11,8 < 22	540	36	1050	130
TE-T 1150	> 13,2 < 22	540	40	1150	136
TE-T 1250	> 14,7 < 22	540	44	1250	142
TE-T 1350	> 16,1 < 22	540	48	1350	150



La natura è il nostro ambiente

GREEN-TECHNIK by GREEN-PRODUZIONE S.R.L.
Via Mons. Vigolungo, 2 Vezza d'Alba - (CN) - ITALY
Tel. +39 - 0173/65609 - Fax +39 - 0173/65618
www.green-technik.com www.green-produzione.it
info@green-produzione.it